

Baron del numero de piedras de madera gruesa o chible que se desea mandar traer, por ahora, para la construccion de una casa de nueva planta con destino para escuela con sus dimensiones correspondientes de cada piedra con arreglo a su respectivo destino que se les senale y sus cualidades de cada una de ellas seran conforme a las condiciones que a continuacion se expresan y son como sigue

- 1.º Todas las piedras que a continuacion se senalen seran precisamente de noble y nose recibira ninguna piedra que sea de tocorno.
- 2.º toda la madera en general sea de buena calidad limpia comeca y debeta cenada sin que sea curada ni curada ni de espesor de corambela y todas las piedras seran enteras labradas achata y no curada, ni curada toda excepto las cargaderas
- 3.º todas las respectivas piedras seran bien condicionadas, en su labra y bien enderadas como igualmente bien cumplidas en sus respectivas medidas que en defecto de ello nose recibira ninguna de ellas y sus dimensiones y numero de ellas con expresion de clase son en la forma siguiente

Piedras y Precios

Primariamente 19 piedras para porter para la planta baja de doce pies de largo y un pie de grueso y trece pulgadas de ancho.	228
II. Para el piso principal y segundo 38 piedras o porter de once y medio pies de largo una pulgada, o grueso y trece de ancho.	437
III Para el piso Tercero 19 piedras o porter de diez pies de largo 10 pulgadas o grueso y 12 de ancho.	190
	855



Suma anterior

855

¶ Para el corredor 15 piezas para porta o all
pies delargo, 10 pulgadas de grueso y doce
ancho

210

CAMERAS

¶ Camaras de bóveda para la planta baja Diez
a saber 4 de 31 pies delargas una de 32 pies
3 de a 23 y dos de a 21 todas ellas de un pie
de grueso y 16 pulgadas de alto

267

¶ Veinte Camaras para el piso par y segundo
a saber ocho de 31 pies delargas, 2 de a 32 pies
6 de a 23 y 4 de a 21 todas ellas de 11 pulga-
das de grueso y 14 de alto

534

¶ 10 Camaras 4 de ellas de 31 pies delarga una
de 32 pies 3 de a 23 y dos de a 21 pies todas
de 10 pulgadas de grueso y 13 de alto

267

¶ Para la armadura del tejado ocho Camaras
dos de a 31 pies delargas una de 32 pies 3
de a 23 y dos de a trece pies todas de 10 pulgadas
de ancho y un pie de alto

189

¶ Ocho gineles sus techos de a 21 pies delargo
y dos de a 18 todos de medio pie de grueso y un
pie de ancho

162

¶ Para el piso tercer y comedor 5 piezas para gi-
mela de la cual 4 de a 21 pies delargas
y una de 24 pies todas ellas de grueso a medi-
pie y diez pulgadas de ancho

168

¶ 40 piezas de Zapatas para todos los pisos de la
cual 16 a veinte y ocho pies delargas, 16 de
a 24 pies y 8 de a 19 todas ellas de grueso de

2592

Suma anterior

2592

- medio pie y 7 pulgadas de ancho 984
- M. 5 piezas de medias lomas para cuadrado
delos cuatro angulos dela casa de 25 pies
delargos o grueso o 10 pulgadas y 12 de alto
todas ellas 125
- M. 11 piezas para lomas para la armadu-
ra del tejado de 21 pies de largo y todas
ellas de 12 pulgadas de alto y lo grueso. 231
- M. 4 piezas para aguillon y delas cuales dos
de ellas de 27 pies de largo y una de
a 24 pies todas ellas de 10 pulgadas o grueso
y 12 de alto 102
- M. 10 Sopandas para la armadura de la cua-
la una de 27 pies de largo 2 de 24 pies
2 de 22 y 3 de 20 pies todas ellas de 10
pulgadas de grueso y un pie de alto. 233
- M. 7 piezas para medias lomas destinadas para
la armadura del tejado del almacén de 20
pies de largo con 10 pulgadas de grueso y 12
de alto 110
- M. 7 Sopandas para M. de 16 pies de largo
con 10 pulgadas de grueso y 12 de alto. 112

Cargadero

- M. ocho Cargaderos de puertas de la planta baja
delos cuales 3 de 12 pies de largo y dos y
medio de ancho con 10 pulgadas de grueso
uno de 10 pies de largo de ancho 2 y 9 pul-
gadas de grueso y 4 restan para las puer-
tas de entrada en el Correo de 16 pies de lar-
go dos y cinco de ancho y dos de pulgadas
de grueso 110
- M. 22 Cargaderos para las Ventanas del piso 4629

Suma anterior

4629

bajo de ocho pies de largo por y medio de ancho
con 9 pulgadas de grueso todo ello

176

YH. 36 Cargadero para el piso 1º y 2º de
8 1/2 pies de largo con 2 1/2 de ancho y ocho pulga-
das de grueso todo ello

306

YH. 18 piezas de Cargadero de ocho pies de largo
con dos de ancho y 8 pulgadas de grueso
estas piezas tendrán igual grueso en todo su
ancho a equina viva y bien cumplidas

144

YH. para marco de puertas o entrada para
Carron red al macen por parte o labras
de 4 piezas dos de 21 pies de largo y dos
de 18 con un pie en cuadro de grueso

78

YH. Para Marco de Ventanas por aquella parte
de piezas de 17 pies de largo y 9 pulgadas en cuadro

102

YH. para dos piezas para YH. la una de 21 pies de
largo y la otra de 12 ambas de once pulgadas
en cuadro

33

La Vota de la Madona se hará
en menguante

5468