

Paralas Carboneras Cabrios 40 de a 30 P^o de
largo y otros 16 de 25 P^o del mismo grueso
los anteriores - - - - - 8120

Parator napuntas 26 de 16 P^o de largo y alguna
solares Pulgadas - - - - - 8026

Paralacamarita o de mironio de los leñeros Ina
Piera de 29 P^o de largo Pie y m^o de grueso - - - 8001

24 Cuadrones de a Cabore P^o de largo alguna
Pie Pulgadas - - - - - 8024

Paralas y Cuores de las Auedas 6 P^o de Robre
de 16 P^o de largo y 2 P^o de grueso estas eandese
nar y de bellas Seand sacas Cuatro Pueras de
a diez Pulgadas de grueso. Loas han de serbi para
Cuores y Palas lo demas han de tener a cuas
Pulgadas de grueso - - - - - 8006

Parala Cabana Para Ranguan

4 Postes de 16 P^o de largo 1 y m^o de grueso - 8004

4 frontales abijas de 30 P^o de largo Pie y m^o
de grueso y que tengan algo de Buelsa en me
dio - - - - - 8004

otros 4 Postes de 9 P^o de largo y unpe de grueso - 8004

16 Ayexas de 16 P^o de largo Pie y cuas de grueso - 8000

Con algo de Buelsa y ar de ser de Roble uolmo - 8004

Para Cumbri y Soleras para asentar los Cabrios
15 Pueras de a 16 P^o de largo y pie de grueso - 8015

40 Cabrios de a 20 P^o de largo - - - - - 8040

16 Pueras para torrapuntas de 12 P^o de largo
Pie Pulgadas de grueso - - - - - 8016

Aaron de Los Masimales que son nuevos años para la
 murion de Texmexia son los siguientes —
 Ses Pueras para los Mientes de 14 P' de lar
 go y Dos yml y Cuadro en Cuadro — 803.
 Omas Dos Pueras para arcos de 13 P' de largo
 y Dos pies y Ses Cuantos de grueso en cada uno — 802.
 Omas Cuanto Pueras para Tipos de Texmexia.
 Y Barquinera de 10 P' de largo cada una
 Y Dos pies en Cuadro — — — — — 804.
 Omas Ses Pueras de adonjes de largo y
 Dos pies en Cuadro — — — — — 803.
 Omas Pura para el aungue de Ses P' de
 largo y grueso Cuanto y no adelabaras — 801.
 Omas Dos Pueras de 24 P' de largo y grueso de
 grueso — — — — — 802.
 Omas Ses de 15 P' de largo y grueso de grueso — 803.
 Omas Dos Pueras de 16 P' de largo y 2 Cuadros — 802.
 Para el Cuburno y Cuerpo de la Texmexia —
 6 Pueras de 32 P' de largo y grueso de grueso —
 Estos pueden servir de Madera de Aia — — — 806.
 Para las Carboneras Donde Caballos de 27 P' de largo
 de grueso y grueso y estos han de tener subuel
 ta que salgan de linea recta en el medio —
 Ses y Dos yml — — — — — 812.
 Para Soleras del cuerpo de los Cabrios 18 P'
 de 25 P' de largo y grueso de grueso — — — 814.
 Cabrios de Aia para el cuerpo de la Texmexia — 814.
 de 26 de largo y los 24 de a 30 P' de grueso 1 Pul
 gadas alto y alto ancho lo que tengan —

Los anillos para la ferrería llamados adeterner 22
 P^o del arco y de grueso tres P^o - - - - - 8001
 Y el de sonar 23 del arco Dos y m^o de grueso - 8001
 Las tablas para el Barquín hauiendole de Cuero
 Son menester de 13 del arco y de Ancho por la tron-
 pa tres pies y Cuatro y por la cabera Dos pies y
 Son necesarias 4 de grueso por la tronpa Cuatro
 pulgadas y por la cabera Cuatro y m^o y errasan
 des en de Nogal - - - - -
 Siseare de tablas de depino Como se usa aora
 Son necesarias 18 tablas de 15 pies del arco
 y Dos Pies y tres Cuartos de largo Cada una
 Esto es por la tronpa y por la cabera Un pie
 y tres Cuartos; el grueso Cuatro Pulgadas y m^o
 Para las mareas de los repos Dos Pies de
 Roble de honrepies del arco Cada una y
 Pies y cuarto de grueso - - - - - 8002
 Para las Mareas de dar agua alas fue-
 das Dos Pies ande tener de grueso P^o
 en un extremo D^o p^o Encuadro y por el
 otro un pie y ocho de alto - - - - - 8002